

Objektiv / zoom	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E
Objektiv	Objektiv Carl Zeiss® Vario-Tessar®	Objektiv Carl Zeiss® Vario-Tessar®	Objektiv G™	Objektiv G™	Objektiv Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T*
Přiblížení	30x	30x	55x	20x	17x
Poměr přiblížení (optický)	25x	25x	30x	12x	10x
Poměr přiblížení (digitální)	300x	300x	350x	160x	120x
Průměr filtru (mm)	-	-	-	30	52
F	1,8–3,2	1,8–3,2	1,8-3,4	1,8-3,4	1,8-3,4
f (ohnisková vzdálenost) (mm)	HD/SD/Fotografie: f = 2,5 mm až 62,5 mm	HD/SD/Fotografie: f = 2,5 mm až 62,5 mm	f = 2,1 až 63,0 mm	2,9 mm až 34,8 mm	3,8 až 38,0 mm
f (přepočtená na 35 mm): Režim Videozáznam (mm)	HD/stand.: 36 mm až 1080 mm (16:9), 44 mm až 1320 mm (4:3)	HD/stand.: 36 mm až 1080 mm (16:9), 44 mm až 1320 mm (4:3)	f = 29,8 až 894 mm (16:9), f = 36,5 až 1095 mm (4:3)	26,8 mm až 321,6 mm (16:9) / 32,8 mm až 393,6 mm (4:3)	f = 26,0 až 260,0 mm (16:9), f = 31,8 až 318,0 mm (4:3)
f (přepočtená na 35 mm): Režim Fotografie (mm)	36 mm až 900 mm (16:9), 44 mm až 1100 mm (4:3)	36 mm až 900 mm (16:9), 44 mm až 1100 mm (4:3)	f = 29,8 až 894 mm (16:9), f = 36,5 až 1095 mm (4:3)	26,8 mm až 321,6 mm (16:9) / 32,8 mm až 393,6 mm (4:3)	26,0 až 260,0 mm (16:9), 31,8 až 318,0 mm (4:3)
Širokoúhlý objektiv	NE	NE	ANO	ANO	ANO
Fotoaparát	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E
Snímací prvek: Velikost	Snímač CMOS Exmor R™ typu 1/5,8 (3,1 mm) s technologií „převráceného“ snímače	Snímač CMOS Exmor R™ typu 1/5,8 (3,1 mm) s technologií „převráceného“ snímače	Snímač CMOS Exmor R™ typu 1/3,91 (4,6 mm) s technologií „převráceného“ snímače	Snímač CMOS Exmor R™ typu 1/3,91 (4,6 mm) s technologií „převráceného“ snímače	Snímač CMOS Exmor R™ typu 1/2,88 (6,3 mm) s technologií „převráceného“ snímače
Počet pixelů brutto (v tisících)	Přibl. 1500 tisíc	Přibl. 1500 tisíc	Přibl. 5430 tisíc	5430	6650
Efektivní pixely (video)	Přibl. 1310 tisíc pixelů (16:9), přibl. 980 tisíc pixelů (4:3)	Přibl. 1310 tisíc pixelů (16:9), přibl. 980 tisíc pixelů (4:3)	Přibl. 2230 tisíc pixelů (16:9), přibl. 1670 tisíc pixelů (4:3)	Přibl. 5020 tisíc pixelů (16:9), přibl. 3760 tisíc pixelů (4:3)	Přibl. 6140 tisíc pixelů (16:9), přibl. 4600 tisíc pixelů (4:3)
Efektivní pixely (fotografie)	Přibl. 1310 tisíc pixelů (16:9)	Přibl. 1310 tisíc pixelů (16:9)	Přibl. 2230 tisíc pixelů (16:9)	Přibl. 5020 tisíc pixelů (16:9)	Přibl. 6140 tisíc pixelů (16:9)
Zaostřování: Příručka	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Ruční zaostřování	ANO	-	-	-	-
Bodové ostření (dotykový panel)	ANO	-	-	-	-
Ostření se sledováním	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
Minimální osvětlení (lux)	3 luxy (rychlost závěrky 1/25)	3 luxy (rychlost závěrky 1/25)	3 luxy (rychlost závěrky 1/30)	3 luxy (rychlost závěrky 1/30)	Standard: 6 luxů (rychlost závěrky 1/50), režim Nízké osvětlení: 3 luxy (rychlost závěrky 1/25)

SteadyShot (stabilizátor obrazu)	Elektrická optická stabilizace obrazu SteadyShot™ s aktivním režimem (širokoúhlý záběr až teleobjektiv)	Elektrická optická stabilizace obrazu SteadyShot™ s aktivním režimem (širokoúhlý záběr až teleobjektiv)	Optická stabilizace obrazu SteadyShot™ s aktivním režimem (širokoúhlý záběr až teleobjektiv)	Optická stabilizace obrazu SteadyShot™ s aktivním režimem (širokoúhlý záběr až teleobjektiv)	Vyvážená optická stabilizace obrazu SteadyShot™ s aktivním režimem (širokoúhlý záběr až teleobjektiv)
Funkce rozpoznání obličeje	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Smile shutter	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Optimalizátor dynamického rozsahu	ANO	-	-	-	-
Night Shot (Noční snímání)	NE	NE	NE	NE	ANO
Rychlost závěrky	1/6 až 1/10 000	1/6 až 1/10 000	1/8 až 1/10 000	1/8 až 1/10 000	1/8 až 1/10 000
Vyvážení bílé	Automatický / Jeden stisk / Exteriér / Interiér Automatický / Jeden stisk / Exteriér / Interiér Automatický / Jeden stisk / Exteriér / Interiér Automatický / Jeden stisk / Exteriér / Interiér Automatický / Jeden stisk / Exteriér / Interiér				
Volba scény	Automatický / Noční scéna / Východ a západ slunce / Ohňostroj / Krajina / Portrét / V záři reflektorů / Pláž / Sníh	Automatický / Noční scéna / Východ a západ slunce / Ohňostroj / Krajina / Portrét / V záři reflektorů / Pláž / Sníh	Automatický / Soumrak / Portrét za soumraku (jen fotografie) / Východ a západ slunce / Ohňostroj / Krajina / Portrét / Reflektor / Pláž / Sníh	Automatický / Soumrak / Portrét za soumraku (jen fotografie) / Východ a západ slunce / Ohňostroj / Krajina / Portrét / Reflektor / Pláž / Sníh	Automatický / Soumrak / Portrét za soumraku (jen fotografie) / Východ a západ slunce / Ohňostroj / Krajina / Portrét / Reflektor / Pláž / Sníh
Inteligentní automatický režim (iAUTO)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Funkce Golfový úder	NE	NE	ANO	ANO	ANO
Cinematone	-	-	-	ANO	ANO
Procházení událostmi	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Automatická pomalá závěrka	NE	NE	NE	-	-
Kompenzace protisvětla	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Hledáček/monitor LCD	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E
Typ displeje LCD	Displej Clear Photo LCD™	Displej Clear Photo LCD™	Displej Clear Photo LCD™	Displej LCD Xtra Fine™ s technologií TruBlack™	Displej LCD Xtra Fine™ s technologií TruBlack™
LCD: Velikost (palce)	2,7" (6,7 cm)	2,7" (6,7 cm)	3,0" (7,5cm)	3,0" (7,5cm)	3,0" (7,5cm)
LCD: pixely (body)	230 tisíc	230 tisíc	230 tisíc	921 tisíc	921 tisíc
Dotykový panel	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
Hledáček	NE	NE	NE	NE	ANO

Blesk / reflektor	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E
Blesk	NE	NE	NE	Vestavěný blesk	Vestavěný blesk
Rekordér / přehrávač	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E
Filmový formát	HD: kompatibilní s formátem MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ ver. 2.0 Stand.: MPEG2-PS	HD: kompatibilní s formátem MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ ver. 2.0 Stand.: MPEG2-PS	HD: kompatibilní s formátem MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ ver. 2.0 Stand.: MPEG2-PS	HD: kompatibilní s formátem MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ ver. 2.0 Stand.: MPEG2-PS	HD: kompatibilní s formátem MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ ver. 2.0 Stand.: MPEG2-PS
Záznamová média	Paměťové karty Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo™, SD/SDHC/SDXC (třída 4 nebo vyšší)	8GB Interní paměť Flash, Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo™, paměťová karta SD/SDHC/SDXC (třída 4 nebo vyšší)	16GB Interní paměť Flash, Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo™, paměťová karta SD/SDHC/SDXC (třída 4 nebo vyšší)	Paměťové karty Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo™, paměťová karta SD/SDHC/SDXC (třída 4 nebo vyšší)	Paměťové karty Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo™, SD/SDHC/SDXC (třída 4 nebo vyšší)
Rozlišení filmů	HD: 1920 x 1080/50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP) – stand.: 720 x 480/50i	HD: 1920 x 1080/50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP) – stand.: 720 x 480/50i	HD: 1920 x 1080/60p (PS), 60i (FX, FH), 1440 x 1080/60i (HQ, LP) – stand.: 720 x 480/60i	HD: 1920 x 1080/50p (PS), 25p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP) – stand. D: 720 x 576/50i	HD: 1920 x 1080/50p (PS), 25p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP) – stand. D: 720 x 576/50i
Rychlost záznamu filmu (Průměrná přenosová rychlost / VBR)	HD FX: Přibl. 24 Mb/s / FH: Přibl. 17 Mb/s/ HQ: Přibl. 9 Mb/s / LP: Přibl. 5 Mb/s – stand. HQ: 9 Mb/s	HD FX: Přibl. 24 Mb/s / FH: Přibl. 17 Mb/s/ HQ: Přibl. 9 Mb/s / LP: Přibl. 5 Mb/s – stand. HQ: 9 Mb/s	HD PS: Přibl. 28 Mb/s / FX: Přibl. 24 Mb/s / FH: Přibl. 17 Mb/s/ HQ: Přibl. 9 Mb/s / LP: Přibl. 5 Mb/s – stand. HQ: 9 Mb/s	HD PS: Přibl. 28 Mb/s / FX: Přibl. 24 Mb/s / FH: Přibl. 17 Mb/s/ HQ: Přibl. 9 Mb/s / LP: Přibl. 5 Mb/s – stand. HQ: 9 Mb/s	HD PS: Přibl. 28 Mb/s / FX: Přibl. 24 Mb/s / FH: Přibl. 17 Mb/s/ HQ: Přibl. 9 Mb/s / LP: Přibl. 5 Mb/s – stand. HQ: 9 Mb/s
Úprava seznamu skladeb	NE	NE	NE	NE	NE
Přehrávání nejdůležitějších scén	Zvýraznění při přehrávání / Scénář / BGM	Zvýraznění při přehrávání / Scénář / BGM	Zvýraznění při přehrávání / Scénář / BGM	Zvýraznění při přehrávání / Scénář / BGM	Zvýraznění při přehrávání / Scénář / BGM
Přímé kopírování	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Kompatibilita se zařízením DVDDirect	ANO (DVDirect Express, zapisovací mechanika DVD podporována (prodává se zvlášť))	ANO (DVDirect Express, zapisovací mechanika DVD podporována (prodává se zvlášť))	ANO (DVDirect Express, zapisovací mechanika DVD podporována (prodává se zvlášť))	ANO (DVDirect Express, zapisovací mechanika DVD podporována (prodává se zvlášť))	ANO (DVDirect Express, zapisovací mechanika DVD podporována (prodává se zvlášť))
Záznam fotografie	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E
Záznam fotografií	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Komprese fotografií	Formát JPEG	Formát JPEG	Formát JPEG	Formát JPEG	Formát JPEG
Velikost snímků	Max. 5,3 megapixelu (16:9, 3072 x 1728), 4,0 megapixelu (4:3, 2304 x 1728)	Max. 5,3 megapixelu (16:9, 3072 x 1728), 4,0 megapixelu (4:3, 2304 x 1728)	Max. 8,9 megapixelu (16:9, 3984 x 2240), 6,7 megapixelu (4:3, 2992 x 2240)	Max. 20,4 megapixelu (16:9, 6016 x 3384), 15,3 megapixelu (4:3, 4512 x 3384)	Max. 24,1 megapixelu (16:9, 6544 x 3680), 18,1 megapixelu (4:3, 4912 x 3680)
Pořizování fotografií během filmování (duální záznam)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Zvuk	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E

Systém zvuku	2kanálový stereo záznam Dolby® Digital	2kanálový stereo záznam Dolby® Digital	2kanálový stereo záznam Dolby® Digital	5.1kanálový Dolby® Digital	5.1kanálový Dolby® Digital
Integrovaný mikrofon	Vestavěný mikrofon s funkcí zoomu	Vestavěný mikrofon s funkcí zoomu	Vestavěný mikrofon s funkcí zoomu	Vestavěný mikrofon s funkcí zoomu	Vestavěný mikrofon s funkcí zoomu
Integrovaný reproduktor	Monofonní reproduktor	Monofonní reproduktor	Monofonní reproduktor	Stereofonní reproduktor typu Clear Phase	Stereofonní reproduktor typu Clear Phase
Konektory	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E
Konektor pro mikrofon	NE	NE	Stereofonní minikonektor	Stereofonní minikonektor	Stereofonní minikonektor
Konektor pro sluchátka	NE	NE	NE	Stereofonní minikonektor	Stereofonní minikonektor
Vstup pro kompozitní video	NE	NE	NE	NE	NE
Kompozitní výstup	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Vstup S-Video	NE	NE	NE	NE	NE
Výstup S-Video	Výstup pro kompozitní video (propojovací kabel A/V (součást dodávky))	Výstup pro kompozitní video (propojovací kabel A/V (součást dodávky))	Výstup pro kompozitní video (propojovací kabel A/V (součást dodávky))	Výstup pro kompozitní video (propojovací kabel A/V (součást dodávky))	Výstup pro kompozitní video (propojovací kabel A/V (součást dodávky))
Vstup i.LINK™ (DV)	NE	NE	NE	NE	NE
Výstup i.LINK™ (DV)	NE	NE	NE	NE	NE
Výstup rozhraní USB	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Vestavěný kabel USB	ANO (nabíjení USB k dispozici)	ANO (nabíjení USB k dispozici)	ANO (nabíjení USB k dispozici)	ANO (nabíjení USB k dispozici)	ANO (nabíjení USB k dispozici)
Výstup HDMI®	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Ostatní	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E
Rychlé tlačítko ON	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
16:9 širokoúhlý záznam	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Automatické geografické označování jednotkou GPS	NE	NE	ANO	NE	NE
Patice pro příslušenství	NE	NE	ANO	ANO	ANO
Spotřeba energie: LCD (W)	HD: 2,1 W, stand.: 1,9 W	HD: 2,1 W, stand.: 1,9 W	HD: 2,6 W, stand.: 2,4 W	HD: 3,1 W, stand.: 2,9 W	HD: 3,4 W, stand.: 3,1 W
Dodávané příslušenství	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E

Napájecí adaptér	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Napájecí kabel	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Komponentní kabel	NE	NE	NE	NE	NE
AV kabel	Propojovací kabel A/V	Propojovací kabel A/V	Propojovací kabel A/V	Propojovací kabel A/V	Propojovací kabel A/V
Dobíjecí baterie	NP-FV30	NP-FV30	NP-FV50	NP-FV50	NP-FV50
Kabel USB	Kabel USB	Kabel USB	Kabel USB	Kabel USB	Kabel USB
Software pro úpravy	Domovská stránka PlayMemories (vestavěná)	Domovská stránka PlayMemories (vestavěná)	Domovská stránka PlayMemories (vestavěná)	Domovská stránka PlayMemories (vestavěná)	Domovská stránka PlayMemories (vestavěná)
Bezdrátový dálkový ovladač	NE	NE	NE	ANO	ANO
Kabel HDMI® (mini)	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
Rozměry	HDR-CX190E	HDR-CX210E	HDR-CX260VE	HDR-CX570E	HDR-CX730E
Hloubka (mm)	107,5	106,5	112,5	116,5	137,5
Výška (mm)	51	51	52,5	54,5	73,5
Šířka (mm)	56	56	55	64,5	67,5
Váha bez pásky/baterie (g)	168	175	205	315	545